

# LES MALADIES DU CHEVAL

## Les maladies virales (cause : virus) maladies contagieuses

■ La **grippe équine** : température, abattement.

Traitement préventif : vaccin (obligatoire pour participer à des compétitions).

■ La **rhinopneumonie** :

- Respiratoire (+ courante) : température, abattement, toux, jetage.
- Abortive (jument gestante) : avortement.
- Nerveuse : température, troubles nerveux.

Traitement préventif : vaccin.

■ La **rage** : comportement dangereux, spasmes musculaires, paralysie progressive du train postérieur.

Traitement préventif : vaccin si le cheval voyage (maladie absente en France).

■ La **peste équine** :

- Pulmonaire (+ courante) : température, augmentation du rythme respiratoire.
- Cardiaque : température, oedèmes sous-cutanés, lésions cardiaques.

Traitement préventif : vaccin recommandé si le cheval voyage (maladie absente en Europe).

## Les maladies microbiennes et mycosiques

■ La **gourme** (angine) : température, perte d'appétit, toux, jetage.

*Cause : infection bactérienne via un cheval malade (maladie contagieuse).*

Traitement : antibiotiques si nécessaire.

■ Le **tétanos** : spasmes musculaires, tétanie progressive du corps.

*Cause : infection bactérienne liée à une plaie.*

Traitement : sérum antitétanique, antibiotiques.

Traitement préventif : vaccin.

■ La **leptospirose** : amaigrissement, fièvre, dépression, urine rare et brune.

*Cause : bactérie transmise par l'urine des rongeurs dans l'eau ou les aliments.*

Traitement : antibiotiques.

■ La **piroplasmose** : amaigrissement, fièvre, dépression, muqueuses pâles ou jaunes, urine brune.

*Cause : transmission de parasites (piroplasmes) via une piqûre de tique.*

Traitement : traitement spécifique prescrit par le vétérinaire.

## Les maladies respiratoires

- L'**asthme équin** : essoufflement rapide, quintes de toux.  
Emphysème pulmonaire (stade le + grave) : vice rédhibitoire à la vente.  
*Cause* : exposition à la poussière, aux acariens, aux moisissures, à la pollution.  
Traitement : adaptation de l'environnement.  
Mise au pré, box aéré, foin enrubanné, sols de carrière et de manège arrosés.
- L'**hémorragie pulmonaire** : filets de sang dans les naseaux et la trachée.  
*Cause* : effort trop intense.  
Traitement : mise au repos et reprise progressive du travail.
- Le **cornage** (ou hémiplegie laryngée) : ronflement à l'effort.  
Vice rédhibitoire à la vente.  
*Cause* : dysfonctionnement du larynx.  
Traitement : opération chirurgicale.

## Les maladies digestives

- Les **parasites internes** : amaigrissement, difficultés respiratoires.  
*Cause* : présence de parasites (petits strongles, ténias) dans les prés et paddocks.  
Traitement préventif : vermifugation régulière.
- La **colique** :  
Nervosité (cheval se couche, se relève, gratte le sol, regarde ses flancs), perte d'appétit, transpiration, pas de crottins ou diarrhées.  
*Causes* :
  - Colique d'obstruction : aliment coincé dans le tube digestif.
  - Colique chimique : dysfonctionnement de la digestion.
  - Colique par torsion accidentelle du viscère, retournement d'estomac, etc.Traitement préventif : bien respecter les besoins physiologiques du cheval :
  - Alimentation saine, régulière, organisée (transition progressive si changement).
  - Lieu de vie sain et propre.
  - Travail régulier et adapté, sortie chaque jour.
  - Soins périodiques (vermifugation, vaccination, dentiste).
  - Couper les pommes et les poires en quartiers, ne pas donner de pain mou.Traitement : enlever l'accès à la nourriture, faire marcher le cheval et appeler le vétérinaire rapidement si besoin.

## Les maladies liées à l'activité

- Le **coup de chaleur** : température, abattement, respiration rapide, transpiration.  
*Causes : insolation ou effort trop intense.*  
Traitement : rafraîchir le cheval. Le doucher, lui donner à boire, perfusion si besoin.
- Le **coup de sang** : température, transpiration, raideurs / blocage de l'arrière-main.  
*Causes : alimentation trop riche ou effort brutal.*  
Traitement : mise au repos et traitement vétérinaire si besoin.
- Le **surmenage** : perte d'appétit, cheval raide dans ses allures.  
*Cause : effort trop long.*  
Traitement : mise au repos et nourriture rafraîchissante (mash).

